



Die Heckenbraunelle (*Prunella modularis*) lebt gerne in lockeren, gebüschreichen Wäldern, wie sie nach Stürmen entstehen.

Foto: Beat Rüeegg, ornifoto.ch

**59 WISSEN · CONNAISSANCES**

- 59 P. Mollet, R. Hardegger, R. Altwegg, P. Korner, S. Birrer  
Die Brutvogelfauna eines Nadelwaldes der nördlichen Voralpen nach dem Sturm Lothar
- 67 J. Klädtke, A. Ehring  
Ergebnisse eines Grünästungsversuchs mit Bergahorn, Buche, Eiche und Esche
- 75 J. M. Guldin, D. C. Bragg, A. Zingg  
Plentern mit Kiefern – Ergebnisse aus den USA
- 84 V. Eichenberger, B. McARDell, M. Christen, D. Trappmann, M. Stoffel  
Wenn Baumwunden dazu beitragen, Steinschlagmodelle weiterzuentwickeln
- 92 S. Nickel, W. Schröder  
Bestimmung von Schwermetalleinträgen in Waldgebiete mit Modellierung und Moosmonitoring

**100 NOTIZEN · BLOC-NOTES**

- 100 A. Blaser, A. Finger-Stich, N. Amann  
Contrats corridors biologiques du Grand Genève et continuums forestiers: les synergies à l'œuvre
- 104 U. Schmid, S. Zürcher, R. Schwitter, L. Glanzmann, R. Gordon  
Wie viel Schutzwaldfläche ist jährlich zu pflegen?

**108 AKTUELL · ACTUALITÉS**

- 108 Neuigkeiten · Nouvelles
- 110 Nekrologe · Nécrologie
- 111 Rezensionen · Recensions
- 112 Aus den Kantonen · Nouvelles des cantons
- 113 Wald + Landschaft an der ETHZ · Forêt + paysage à l'EPFZ
- 114 Waldwissenschaften an der HAFL · Sciences forestières à la HAFL
- 115 Forstverein · Société forestière