



Chasse et Droit

P. 39
Grand gibier
et collisions automobiles.

A. Charlez



Les modalités d'indemnisation des automobilistes victimes de collision avec le grand gibier ont évolué tout récemment. Davantage de situations sont désormais couvertes par l'intervention du Fonds de garantie dommages. Une réforme qui était souhaitée depuis longtemps...

Gestion des milieux

P. 35
Le plan de gestion de la
Réserve de chasse
et de faune sauvage de
Donzère-Mondragon.

D. Roux, C. Bernard,
H. Leydier



Cette réserve bénéficie de l'apport d'éléments méditerranéens et continentaux qui lui confèrent aujourd'hui une valeur écologique et patrimoniale particulière. Grâce à la reconnaissance progressive de cet espace remarquable et à une réflexion plus spécifique, un plan de gestion a pu être mis en place en partenariat avec le concessionnaire qui exploite cette zone. Des objectifs de conservation à long terme ont été élaborés, associés à des opérations concrètes d'aménagement et de gestion raisonnée. Le défi majeur de ce plan est de concilier durablement les intérêts des différents partenaires.

P. 28
Enquête sur la
répartition de la Martre,
de la Fouine, de
la Belette, de l'Hermine
et du Putois en France.

S. Ruelle, F. Léger,
M. Albaret, P. Stahl,
P. Migot, P. Landry



Une enquête par questionnaire a été effectuée en 1999 auprès des associations départementales des piégeurs agréés et des fédérations départementales des chasseurs d'une part, et des services départementaux de garderie de l'ONCFS d'autre part. L'objectif était d'établir une carte de répartition actualisée de ces cinq mustélidés en France, la dernière enquête nationale remontant à 1983. Les principaux résultats et les cartes nationales sont présentés et commentés.

Gestion des espèces

P. 4
Régime alimentaire
des Phasianidés en
plaine de grandes
cultures
et aménagement de
leur habitat.

E. Bro, F. Ponce-Boutin



Les Phasianidés de plaine montrent des profils alimentaires similaires : importance fondamentale des invertébrés pour les poussins, opportuniste des adultes. Les préconisations d'aménagement de l'habitat visant à favoriser les invertébrés se focalisent sur la nature des couverts, mais leur gestion agricole et leur environnement proche sont tout aussi importants et doivent donc également être pris en compte.

P. 13
Adaptation d'un
collier émetteur
extensible pour Sanglier.

E. Baubet,
S. Brandt, J. Vassant

Le Sanglier est une espèce à croissance rapide, qui présente une morphologie particulière due à son cou très court par rapport à celui d'autres ongulés. De ce fait, il a fallu

créer et essayer différents modèles de colliers émetteurs tenant compte de l'âge et du sexe des animaux pour pouvoir suivre cette espèce à



distance. Le présent article passe en revue les adaptations techniques réalisées et testées par l'ONCFS, et livre les caractéristiques d'un collier considéré actuellement comme optimal pour le Sanglier.

P. 19
Evaluation transfrontalière
de la population de Grand
tétrras des Pyrénées.

E. Ménoni, C. Novoa,
C. Berducou, J. Canut,
J. Piqué, M. Mossoll-Torres,
M. Monta, S. Marin,
D. Campion,
J. A. Gil Gallus



Grâce à une coopération entre la France, l'Espagne et la principauté d'Andorre, un diagnostic de la métapopulation pyrénéenne de Grand tétras a pu être réalisé. L'évolution des effectifs et le succès annuel de la reproduction ont été suivis, les places de chant ont été répertoriées et les types d'habitat forestier les plus fréquentés ont été déterminés. Il en ressort des recommandations générales en termes de gestion des milieux, mais aussi la nécessité d'entreprendre des études complémentaires pour mieux cerner les causes profondes de la régression constatée des effectifs.

P. 25
Sauvetage de nichées
de rapaces :
quelles méthodes ?

J.-M. Cugnasse,
avec la collaboration de :
J.-P. Boudet, B. Granouillac
& J.-J. Ranouil (SD 46),
F. Marguet &
E. Teulier (SD 82),
G. Privat (SD 12)



Le sauvetage de deux nichées de Faucon pèlerin réalisé par les services de l'ONCFS au printemps 2004 est l'occasion de présenter, de façon pratique, les différentes techniques possibles et à privilégier par les gestionnaires confrontés à ce genre de situation par rapport à l'élevage temporaire en centre de soins. Les notions d'imprégnation et de familiarisation sont notamment abordées, car elles peuvent être à l'origine de mauvaises interprétations et d'erreurs de manipulation des jeunes oiseaux.